

CATALOGO 2023

MOVI





LEGENDA ICONE

ANTIDECUBITO

TELO DI COPERTURA



COMPRESSORE



VALVOLA CPR



CELLE OVALIZZATE



SEZIONE TESTA



TRASPORTO



ZERO PRESSIONE



COMBO BASIC 2



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.



Sistema completo di compressore WM45 e sovra materasso, da posizionare su un normale materasso. Sistema antidecubito ad aria per la prevenzione di ulcere da decubito.

- Sovra materasso a stampo unico
- Portata terapeutica: 120 kg

CODICE DESCRIZIONE

- 94131050** SISTEMA COMBO BASIC:
Compressore WM45+ Sovramaterasso con lembi BP1
- 94130910** Sovramaterasso BP1 a bolle d'aria, con lembi
- 94130855** Compressore WM45

ACCESSORI

- Easy bed letto
- Traversa Abena lavabile



SISTEMA EASY XCELL 2



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.



Sistema antidecubito ad aria per uso domiciliare, indicato per pazienti a basso rischio di sviluppo piaghe da decubito.

- silenzioso, affidabile, di facile installazione e minima manutenzione.
- Copertura inclusa
- Portata massima: 160 kg
- Peso: 1,8 kg
- DIMENSIONI sovramaterasso: 200x86x12,5 cm

CODICE DESCRIZIONE


- 94131020** SISTEMA XCELL 2:
Compressore CP45 + Materasso a elementi
- 94130920** Materasso a elementi
- 94130845** Compressore CP45

ACCESSORI

- Bongo letto
- Tavolino 4 ruote



POLYLOT



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.

POLYLOT[®] 120



Materasso antidecubito destinato alla prevenzione e/o coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione.

- Prodotto in mescola pressofusa di poliuretano ad alta densità (40 kg/m³) e alta resilienza.
- Materasso a sezione unica e bordi laterali di sostegno che consentono la frequente movimentazione del paziente e una perfetta stabilità del materasso sul letto.
- Copertura Telo Polymaille[®] integrale bi-estensibile impermeabile che assicura il massimo comfort, una perfetta ventilazione e mantiene la temperatura corporea costante

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PORTATA TERAPEUTICA
P102MPLPMHI120	Materasso Polyplot 1 a 1 sezione cm. con copertura Polymaille	120x200x14 cm	270 kg
P102MPLPMHI140	Materasso Polyplot 1 a 1 sezione con copertura Polymaille	133x199x14 cm	270 kg



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.

POLYLOT[®] 1



Materasso antidecubito destinato alla prevenzione e/o coadiuvazione della cura delle lesioni da pressione.

- Prodotto in mescola pressofusa di poliuretano ad alta densità (40 kg/m³) e alta resilienza.
- Materasso a sezione unica e bordi laterali di sostegno che consentono la frequente movimentazione del paziente e una perfetta stabilità del materasso sul letto.
- Perfettamente articolabile con le movimentazioni dei letti; ottimizzazione del microclima con ampi canali di aerazione
- Facile e sicuro ingresso/uscita paziente, con stabilizzatori laterali
- Disponibile sia con telo di copertura in Polyfilm (totalmente impermeabile ai liquidi) che Polymaille (Bi-Estensibile, impermeabile e trasparente)
- Disponibile come ACCESSORIO:
 - COD. P421PM - Cover Ignifuga in Polymaille, idrorepellente, traspirante, DIMENSIONI: 90x200x14 cm
 - COD. 17/08 - Cover Ignifuga 1.IM universale, idrorepellente, traspirante, DIMENSIONI: 90x200x14 cm

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PORTATA TERAPEUTICA
P102MFLPMHI	Materasso Polyplot 1 a 1 sezione con copertura Polymaille 1.IM	87x198x14 cm	130 kg
P101MPLPFDH	Materasso Polyplot 1 a 1 sezione con copertura Polyfilm	87x198x14 cm	130 kg

ACCESSORI

- Rebecca letto
- Deambulatore fisso





Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.

Cuscino anatomico sagomato in schiuma viscoelastica ad altissima densità

- La sua forma anatomica combinata con le proprietà meccaniche della schiuma viscoelastica aumenta l'area di contatto del bacino con il cuscino, determinando una netta riduzione delle pressioni transcutanee e migliorando la stabilità, il posizionamento e il comfort del paziente.
- Superficie impermeabile, con barriera micro-batterica ventilata a nido d'ape.
- Fodera esterna rimovibile Polymaille® con base traspirante, antiscivolo e impermeabile, ma permeabile al tempo stesso al vapore e all'aria. Tale fodera è indicata per pazienti con problemi di incontinenza

CODICI	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PORTATA TERAPEUTICA
P361C36361HW	Viscoflex con fodera	36x36 h8 cm	50 kg
P361C38381HW	Viscoflex con fodera	38x38 h8 cm	90 kg
P361C42421HW	Viscoflex con fodera	42x42 h8 cm	100 kg
P361C42461HW	Viscoflex con fodera	42x46 h8 cm	110 kg
P361C45421HW	Viscoflex con fodera	45x42 h8 cm	110 kg
P361C45461HW	Viscoflex con fodera	45x46 h8 cm	130 kg
P361C48431HW	Viscoflex con fodera	48x43 h8 cm	140 kg
P361C51461HW	Viscoflex con fodera	51x46 h8 cm	150 kg
P361C51501HW	Viscoflex con fodera	51x50 h8 cm	160 kg
P361CS42421HW	Viscoflex Soft con fodera	42x42 h8 cm	70 kg

ACCESSORI

- **Excel plus**
- **Sedia elite con schienale e braccioli**



CUSCINI

CUSCINI IN FIBRA CAVA



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.



CODICE

94004043 - Cuscino

94004047 - Cuscino con foro

DESCRIZIONE

Cuscino in fibra cava di poliestere siliconata con fodera esterna.
 • Lavabile in lavatrice a 70° C e asciugabile con centrifuga

DIMENSIONI

40x43x10cm

ACCESSORI

- **Easy wheel**
- **Sedile girevole**



GEL TOP

Cuscino antidecubito in gel fluido.

- Rivestimento esterno in poliestere/poliuretano con ioni d'argento, impermeabile ai liquidi e permeabile al vapore acqueo, antibatterico
- Parte inferiore della cover realizzata in tessuto antiscivolo, sfoderabile
- Rivestimento lavabile fino a 40° in lavatrice



CODICE

PL300

DESCRIZIONE

Geltop, in schiuma poliuretanicata e gel di silicone

DIMENSIONI

40x40x4 cm

PORTATA TERAPEUTICA

120 kg

ACCESSORI

- **Light plus**



GEL FORM

Cuscino composito con base anatomica, integrato con fluidi auto modellanti. Composto da due strati:

- Strato superiore a contatto con il paziente in gel fluido di poliuretano ad elevata reticolazione e totalmente impermeabile
- Strato inferiore in schiuma poliuretanicata
- Fodera esterna con ioni d'argento con base traspirante antiscivolo, impermeabile all'acqua e permeabile ad aria e vapore



CODICE

PL3000/W

DESCRIZIONE

Gelform, in schiuma poliuretanicata e gel di silicone, con base anatomica

DIMENSIONI

42x42x8 cm

PORTATA TERAPEUTICA

90 kg

ACCESSORI

- **Transit Light Alu**




LEGENDA ICONE

LETTI


LUNGHEZZA RETE



LARGHEZZA RETE



LARGHEZZA TOTALE



LUNGHEZZA TOTALE



ALTEZZA PEDIERA E TESTIERA



ALTEZZA RETE DA TERRA



ESCURSIONE SPONDE



PORTATA UTENTE



CARICO MASSIMO UTILIZZO



Possibilità di posizionare il paziente in
POSIZIONE SEDUTA



1500025
VIOLA



LETTO ELETTRICO

Letto elettrico in legno dal design arrotondato, rete a doghe in legno

- Triangolo sollevamaterassi di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- Sponde laterali di contenimento regolabili in altezza
- Blocchi ferma materasso sulla rete
- Quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione in altezza del piano rete
- Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg
- Telecomando dotato di dispositivo Nurse Lock che permette l'attivazione di alcune funzioni solo da parte di personale autorizzato



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.

CODICE

15000025

ACCESSORI

Controllare accessori, sono gli stessi?

- **Vassoio servipranzo**



- **Traversa usa e getta**



89 cm



200 cm



104 cm



216 cm



56 cm



da 25
a 64 cm



135 kg



180 kg

1500013 BONGO



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.

LETTO ELETTRICO

Letto elettrico con rete metallica dotato di struttura in legno dalle forme squadrate

- Sponde laterali di contenimento regolabili in altezza
- Blocchi ferma materasso sulla rete
- Quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione in altezza del piano rete
- Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg grazie a due attuatori montati sotto la testiera e pediera
- Telecomando dotato di dispositivo Nurse Lock che permette l'attivazione di alcune funzioni solo da parte di personale autorizzato
- Triangolo sollevamalati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- Parasponde disponibili come ACCESSORI - COD. 18/12

CODICE

15000013

ACCESSORI

- Rollator Rolly 2



- Bastone pieghevole



- Parasponde



89 cm



200 cm



103 cm



212 cm



43 cm



da 31
a 71 cm



135 kg



180 kg

1500007/R

BANJO LARGE



LETTO ELETTRICO



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.

Letto da una piazza e mezzo, dotato di robusta struttura in legno e rete metallica.

- Sponde laterali di contenimento regolabili in altezza
- Blocchi ferma materasso sulla rete
- Quattro ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione manuale aggiuntiva della zona piedi tramite cremagliera
- Regolazione in altezza del piano rete
- Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg grazie a due attuatori posizionati alle estremità
- Telecomando dotato di dispositivo Nurse Lock che permette l'attivazione di alcune funzioni solo da parte di personale autorizzato
- Triangolo sollevamalati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- Parasponde disponibili come ACCESSORI - COD. 18/12

CODICE

1500007/R

ACCESSORI

• **Polyplot 120**



• **Excel plus hd**



• **Comoda imbottita**



120 cm



200 cm



138 cm



221 cm



61 cm



da 32
a 80 cm



135 kg



180 kg

SOV-RB24ROT-XX TWIST



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.



LETTO ELETTRICO

Il Letto Girevole Twist ha funzione innovativa: si trasforma in una poltrona elevabile consentendo all'utente di alzarsi dal letto in autonomia e sicurezza. Il piano rete non solo è girevole ma è dotato anche della funzione di alzata, proprio come una poltrona elevabile. Infatti, al termine della rotazione laterale, la rete effettuerà anche quel movimento che permetterà all'utente di avere un aiuto completo per la discesa e salita dal letto.

- Regolazione elettrica in altezza del piano rete
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Sponde laterali a scomparsa
- 4 Ruote piroettanti con freno di stazionamento
- Maniglione a triangolo
- Un telecomando con cui effettuare tutte le movimentazioni necessarie
- Letto dotato di 7 motori LINAK
- Possibilità di allungare il piano rete da 200 a 226 cm

CODICE

SOV-RB24ROT-SX

DESCRIZIONE

Rotazione a SINISTRA

CODICE

NDNMATFLEXLACES

DESCRIZIONE

Materasso

SOV-RB24ROT-DX

Rotazione a DESTRA

NDN-MAT-FLEXLACES

Materasso 88x33cm

ACCESSORI

- Rollator epic comfort



- Alzacoperte



- Infilacalze



88 cm



da 200
a 215 cm



105 cm



da 220
a 235 cm



40 cm



da 50
a 90 cm



135 kg



180 kg

Posizione relax




Guarda
il VIDEO




Rotazione dalla posizione
Relax alla posizione Poltrona



Posizione Poltrona



Posizione
Letto classica



Movimenti graduali
dalla posizione Letto classica
a Regolazione indipendente parte
cosce-gambe



Regolazione
indipendente parte co-
sce-gambe



Posizione Letto alzato



Alzata in piedi



Regolazione
indipendente schienale

1500018 EASY BED



1500092

LIUTO

LETTO ELETTRICO

Letto elettrico dotato di struttura in legno e rete metallica.

- Sponde laterali di contenimento regolabili in altezza
- Quattro ruote piroettanti, con freno di stazionamento, permettono di muovere comodamente il letto, anche in presenza del paziente
- Regolazione elettrica dello schienale e della parte cosce/gambe
- Regolazione in altezza del piano rete
- Funzione Trendelenburg e Anti-Trendelenburg grazie a due attuatori montati sotto la testiera e pediera
- Triangolo sollevamalati di serie conforme alla normativa EN 60601-1
- Parasponde disponibili come ACCESSORI - COD. 18/12



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.

EASY BED

CODICE

15000018

LIUTO

CODICE

15000092

DESCRIZIONE

Letto articolato a 2 movimenti smontabile LIUTO

ACCESSORI

• Easy quick



• Rolly delta




• Sedile girevole



• Alza malati attacco



• Sponde ribaltabili



• Asta portaflebo



88 cm



200 cm



104 cm



216 cm



54 cm



da 27
a 67 cm



135 kg



185 kg

LEGENDA ICONE

CARROZZINE

LARGHEZZA SEDUTA		ALTEZZA SCHIENALE	
INGOMBRO MASSIMO		REGOLAZIONE inclinaz. SCHIENALE	
INGOMBRO da CHIUSA		ALTEZZA POSTERIORE seduta	
INGOMBRO senza RUOTE		ALTEZZA ANTERIORE seduta	
PROFONDITA' SEDUTA		ALTEZZA BRACCIOLO	
PROFONDITA' TOTALE		DISTANZA SCHIENALE BRACCIOLO	
PROFONDITÀ senza PEDANE		ALTEZZA TOTALE	
DISTANZA SEDUTA-PEDANA		BASCULAMENTO	
REGOLAZIONE PEDANA		PORTATA	
REGOLAZIONE profondità SEDUTA		PESO	

151300XX EASY WHEEL



151310XX
EASY WHEEL TRANSIT



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.



Autospinta: **19 kg**
Transit: **17 kg**

CARROZZINE AUTOSPINTA e TRANSITO

Carrozzina standard pieghevole ad autospinta o transito a ruote non estraibili della gamma di carrozzine in acciaio Wimed.

- Rivestimento in Nylon lavabile
- Braccioli ribaltabili
- Appoggiategambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
- Ruote posteriori da 24" per la versione autospinta - 12" per la versione da transito
- Ruote anteriori da 8"

EASY WHEEL

CODICE	MISURA
15130016	16"/40 cm
15130017	17"/43 cm
15130018	18"/46 cm
15130020	20"/50 cm

EASY WHEEL TRANSIT

CODICE	MISURA
15131016	16"/40 cm
15131017	17"/43 cm
15131018	18"/46 cm
15131020	20"/50 cm

ACCESSORI

- Alzagambe
- Cuscino in fibra cava



Auto spinta	40/43	+20 cm	+19 cm			107-114 cm	81 cm										
	46/50			29 cm	40 cm			40-50 cm	42 cm	48 cm	51 cm	25 cm	92 cm	110 kg			
Transit	cm	+16 cm	+16 cm			97-104 cm	71 cm										

152000XX EXCEL PLUS



152010XX
TRANSIT PLUS



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.



Autospinta: **17.5 kg**
Transit: **16.5 kg**

CARROZZINE AUTOSPINTA e TRANSITO

Carrozzina standard ad autospinta. Evoluzione del modello Winner, presenta braccioli più accoglienti, ruote ad estrazione rapida con posizionamento variabile in più posizioni del perno e ruote anteriori regolabili in altezza.

- Disponibile anche in versione da transito
- Telaio pieghevole stabilizzante in acciaio verniciato
- Braccioli estraibili e ribaltabili
- Appoggiagambe ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone regolabile
- Rivestimento in Nylon lavabile
- Ruote posteriori ad estrazione rapida
- Ruote anteriori e posteriori regolabili in altezza

EXCEL PLUS

CODICE	MISURA
15200014	14"/36 cm
15200016	16"/40 cm
15200017	17"/43 cm
15200018	18"/46 cm
15200020	20"/50 cm

TRANSIT PLUS

CODICE	MISURA
15201014	14"/36 cm
15201016	16"/40 cm
15201017	17"/43 cm
15201018	18"/46 cm
15201020	20"/50 cm

ACCESSORI

- Bavaglia abena
- Alzagambe



Auto spinta	36/40/43 46/50 cm	+18 cm	+17 cm	28 cm	40 cm	103- 112 cm	78 cm	40-51 cm	40 cm	43-48 cm	47-50 cm	20 cm	84-89 cm	120 kg
Transit						100- 105 cm	73 cm			48 cm			88 cm	

151300XX SHAPE



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.



Autospinta: **18 kg**

CARROZZINE PER PASSAGGI STRETTI

Carrozzina da autospinta, doppia crociera, studiata appositamente per passaggi stretti grazie alle ruote posteriori posizionate sotto la seduta

- Telaio pieghevole, stabilizzante, in acciaio verniciato
- Braccioli desk, estraibili e ribaltabili
- Appoggiatesta ribaltabili ed estraibili, pedane regolabili in altezza
- Rivestimento in Nylon lavabile

CODICE MISURA

15600016 16"/40 cm
15600017 17"/43 cm

ACCESSORI

- **Rolly slim**
- **Gel form**



Auto spinta	40/43 cm	+11 cm	+30 cm	40 cm	100-103 cm	73 cm	43-53 cm	40 cm	55 cm	56 cm	22 cm	97 cm	100 kg
-------------	----------	--------	--------	-------	------------	-------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

153500XX LIGHT PLUS



153600XX LIGHT PLUS TRANSIT



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.



Autospinta: **15.5 kg**
Transit: **14.5 kg**

CARROZZINE AUTOSPINTA e TRANSITO

Carrozzina ad autospinta leggera e pieghevole con telaio a doppia crociera. Primo modello in alluminio a doppia crociera di alta gamma: questa carrozzina offre schienale tensionabile regolabile in altezza imbottito e rinforzato, numerose regolazioni del baricentro, forcelle regolabili in inclinazione, ruote per passaggi stretti e antiribaltamento di serie.

- Telaio in alluminio verniciato
- Braccioli 4 in 1: estraibili, ribaltabili, regolabili in altezza e profondità, versione desk o lungo
- Ruote posteriori dotate di perno ad estrazione rapida
- Rivestimenti in Nylon lavabile

- Schienale regolabile in altezza, tensionabile, imbottito e rinforzato
- Seduta regolabile in altezza
- Ruote per passaggi stretti e ruote antiribaltamento di serie
- Regolazione del baricentro
- Appoggiamambe ribaltabili, estraibili e intraruotabili, pedane regolabili in altezza e dotate di cinturino ferma tallone
- Posizionamento variabile in più posizioni delle forcelle anteriori con inclinazione regolabile
- Posizionamento variabile in più posizioni dei perni delle ruote grandi

LIGHT PLUS

CODICE	MISURA
15350014	14"/36 cm
15350016	16"/40 cm
15350017	17"/43 cm
15350018	18"/46 cm
15350020	20"/50 cm

LIGHT PLUS TRANSIT

CODICE	MISURA
15360014	14"/36 cm
15360016	16"/40 cm
15360017	17"/43 cm
15360018	18"/46 cm
15360021	20"/50 cm

ACCESSORI

- Poly air
- Alzagambe



Auto spinta	+18 cm	36/40/43 46/50 cm	+20 cm	29 cm	42 cm	97-101 cm	78 cm	35-50 cm	43-48 cm	44-51 cm <small>(possibile solo rimovendo ruotine ascensore)</small>	50-52 cm	22-29 cm	3-12 cm	89-91 cm	120 kg
Transit	+16 cm									47-49 cm					

CARROZZINE

1540000

TRANSIT LIGHT



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.

 Kg **11.5 kg**

CARROZZINA DA TRANSITO

Carrozzina da transito leggera, ideale per il trasporto di pazienti in spazi ridotti.

- Telaio pieghevole in alluminio
- Schienale abbattibile a metà altezza
- Freni posti direttamente sulle manopole posteriori per facilitare l'uso dell'accompagnatore
- Braccioli fissi
- Rivestimento in nylon lavabile
- Appoggiatesta estraibili e ribaltabili, pedane regolabili in altezza dotate di cinturino ferma tallone

CODICE

15400000

ACCESSORI

- **Martin**
- **Gel top**



45 cm

+13 cm

28 cm

40 cm

100-105 cm

72 cm

37-50 cm

45 cm

49 cm

50 cm

26 cm

76 cm

100 kg

LEGENDA ICONE

CARROZZINE ELETTRICHE


LARGHEZZA SEDUTA



INGOMBRO MASSIMO



INGOMBRO da CHIUSA



PROFONDITÀ SEDUTA



PROFONDITÀ TOTALE



PROFONDITÀ senza PEDANE



DISTANZA SEDUTA-PEDANA



ALTEZZA SCHIENALE



ALTEZZA POSTERIORE seduta



ALTEZZA ANTERIORE seduta



ALTEZZA BRACCIOLO



ALTEZZA TOTALE



PORTATA



PESO



REGOLAZIONE profondità SEDUTA



REGOLAZIONE inclinaz. SCHIENALE



PENDENZA



BASCULAMENTO



1700050 ROCKET 4



Attacco Joystick per accompagnatore
disponibile come **Accessorio**
COD. 17991083

CARATTERISTICHE TECNICHE

VELOCITA' MASSIMA	6 km/h
BATTERIE	2x12V 50Ah
AUTONOMIA	30 km
CARICABATTERIE	HP 24V 5Ah
RUOTE ANTERIORI	9" pneumatiche ROCKET PLUS: 8,5" pneumatiche
RUOTE POSTERIORI	13.5" pneumatiche
MOTORI	2x450 W

ACCESSORI

• Alzagambe



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.

CARROZZINA ELETTRONICA

Carrozzina elettronica compatta per uso esterno. Questo modello è equipaggiato con un sistema di sospensioni progettato per superare superfici non omogenee, terreni accidentati, sentieri e ostacoli. La particolare tecnologia del telaio assicura grande stabilità durante la guida: Rocket 4 è in grado di scendere in totale sicurezza da barriere alte fino a 14 cm e di garantire un elevato livello di comfort anche sui terreni più difficili.

- Schienale tensionabile completo di copertura, regolabile in altezza
- Seduta regolabile in profondità e larghezza
- Cuscino seduta regolabile per seguire le variazioni di larghezza
- Sistema di basculamento elettronico da 0° a 23°
- Sistema di regolazione dell'inclinazione manuale dello schienale da 0° a 30°
- Braccioli estraibili, regolabili in altezza e larghezza, dotati di spondina para abiti
- Appoggiagambe regolabili in profondità, ribaltabili, estraibili, intraruotabili con fascia reggipolpacci regolabile
- Appoggiapiedi in flessione-estensione e in altezza: possono essere unite per formare una pedana unica
- Cintura pelvica e ruotine anti-ribaltamento di serie
- Possibilità di spostare il joystick sul bracciolo sinistro

100 kg



30°



10°



23°



CODICE

17000050



40-50 cm
+6 cm per parte (braccioli)

+20 cm
+ reg. braccioli

42-47 cm
+6 cm (reg. pedane)

100-113 cm
(140cm con basculam.e recl.max e pedane allungate)

78 cm
(98cm con basculam.e recl.max)

35-47 cm

54 cm

49 cm

50 cm

28-34 cm

107 cm

135 kg

LEGENDA ICONE

SCOOTER

LARGHEZZA TOTALE



LUNGHEZZA TOTALE



PENDENZA



CARICO MASSIMO DI UTILIZZO



PESO



SCOOTER VELOCE



SCOOTER ADATTO PER AFFRONTARE PENDENZE



SCOOTER PIEGHEVOLE



14284065 - FOLDABLE 4 RUOTE BIANCO



¹ L'autonomia massima è calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg e una batteria completamente carica a una velocità di 6,4 Km/h con il 70% di energia di scorta

CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORI DISPONIBILI	Bianco
DIMENSIONI CHIUSO	76x53x46 cm
H SEDILE DA TERRA	58.5 cm
H PEDANA-SEDILE	37 cm
H PEDANA DA TERRA	19 cm
LARGHEZZA SEDUTA	40 cm
VELOCITA' MAXI	6.5 km/h
AUTONOMIA	20 km ¹
BATTERIE	Ioni di Litio 24V -11,5 Ah
POTENZA MASSIMA	540 W

SCOOTER FOLDABLE

Scoter pieghevole leggero e pratico da trasportare.

- Struttura in lega leggera, richiudibile con poche manovre
- Sterzo regolabile in altezza
- Batteria al litio che garantisce un'elevata performance nella durata
- Valigetta batteria rimovibile per poterla caricare separatamente dallo scooter
- Due routine poste sotto la pedana consentono di muovere lo scooter agevolmente anche da chiuso
- Maggiore stabilità dello sterzo grazie alle 2 ruote anteriori
- Sedile con schienale abbattibile completo di braccioli regolabili in larghezza
- Luci a led anteriori e posteriori
- 4 Ruote pneumatiche



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.

con batteria 28 kg
senza batteria 25 kg



PIEGHEVOLE: chiusura manuale



CODICE

14284065



49 cm



97 cm



3°



115 kg

14219022 VITA S12X



CARATTERISTICHE TECNICHE

COLORI DISPONIBILI	Rosso
H PEDANA DA TERRA	25 cm
H SEDILE DA TERRA	70 cm
H PEDANA-SEDILE	50 cm
LARGHEZZA SEDUTA	50 cm
RUOTE ANTERIORI	120/60-8
RUOTE POSTERIORI	160/40 -10
VELOCITA' MAXI	15 km/h
AUTONOMIA	45 Km ¹
BATTERIE	2 da 12 V 75 Ah
POTENZA MASSIMA	1800 W
CENTRALINA	S-Drive 200A

¹ L'autonomia massima è calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg e una batteria completamente carica a una velocità di 6,4 Km/h con il 70% di energia di scorta

SCOOTER ELETTRICO

Scoter sportivo, dal design accattivante.

- Scooter equipaggiato con ruote larghe da fuoristrada e rollbar posteriore, per la massima sicurezza anche su sterrati e strade di campagna
- 4 Ruote pneumatiche con cerchi in lega a 5 razze
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile, reclinabile e ruotabile a 45°, completo di poggiatesta e cintura di sicurezza
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
- 2 Specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso di retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Display di bordo con comandi e informazioni sull'autonomia della batteria, distanza percorsa e velocità
- Rollbar posteriore di protezione
- Freno di stazionamento aggiuntivo oltre al classico elettrofreno
- Disponibile come accessorio la copertina Scooterpac



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.

con 2 batterie 75 Ah: 135 kg
senza batteria 95 kg



CODICE

14219022



79 cm



162 cm



6°



160 kg

142190XX VITA S12



COLORI DISPONIBILI

Bianco



Titanio



CARATTERISTICHE TECNICHE

H PEDANA DA TERRA	20 cm
H SEDILE DA TERRA	70 cm
H PEDANA-SEDILE	50 cm
LARGHEZZA SEDUTA	50 cm
RUOTE ANTERIORI	100/60-8
RUOTE POSTERIORI	115/55-8
VELOCITA' MAXI	13 km/h
AUTONOMIA	45 Km ¹
BATTERIE	2 da 12 V 75 Ah
POTENZA MASSIMA	1400 W
CENTRALINA	S-Drive 120A

¹ L'autonomia massima è calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg e una batteria completamente carica a una velocità di 6,4 Km/h con il 70% di energia di scorta

SCOOTER ELETTRICO

Scoter dalla linea moderna ed elegante.

- 4 Ruote pneumatiche con cerchi in lega a 5 razze
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile reclinabile e ruotabile a 45°, completo di poggiatesta e cintura di sicurezza
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza
- 2 Specchietti retrovisori
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Display di bordo con comandi e informazioni su batteria, distanza percorsa, velocità
- Prestazioni ottimali tra potenza del motore e rapporto del motoriduttore
- Disponibile come accessorio la cappottina pieghevole Scooterpac



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.

con batterie 135 kg
senza batterie 95 kg



CODICE

14219051

14219058

COLORE

TITANIO

BIANCO



72 cm



142 cm



6°



160 kg

M4JRH/10/XX MARTIN



COLORI DISPONIBILI

Blu
brillante

Rosso
brillante



Bianco



CARATTERISTICHE TECNICHE

H PEDANA DA TERRA	12 cm
H SEDILE DA TERRA	62 cm
H PEDANA-SEDILE	46 cm
LARGHEZZA SEDUTA	50 cm
RUOTE ANTERIORI	300-4
RUOTE POSTERIORI	300-4
VELOCITA' MAXI	10 km/h
AUTONOMIA	25 Km ¹ batterie standard 35 Km ¹ batterie potenziate
BATTERIE	2 da 12 V 36 Ah
BATTERIE POTENZIATE	2 da 12V 50 Ah (opzionali)
POTENZA MASSIMA	940 W
CENTRALINA	Dynamic Rhino II S Drive 70Ah

¹ L'autonomia massima è calcolata con una temperatura ambiente di 20°C, con un conducente del peso di 75 Kg e una batteria completamente carica a una velocità di 6,4 Km/h con il 70% di energia di scorta

SCOOTER ELETTRICO

Scoter classico di medie/piccole dimensioni, dal design semplice e adatto a persone di tutte le età.

- 4 Ruote pneumatiche
- Piantone dello sterzo regolabile in profondità
- Sedile con schienale abbattibile e ruotabile a 45°, completo di poggiatesta
- Braccioli ribaltabili e regolabili in altezza e larghezza
- 1 Specchietto retrovisore
- Luci e segnalatori a led anteriori e posteriori
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Doppia sospensione anteriore e mono ammortizzatore posteriore
- Freno di stazionamento aggiuntivo oltre al classico elettrofreno
- Sedile smontabile e abbattimento manubrio per riduzione ingombri
- Caricabatterie esterno da 5Ah
- Supera ostacoli fino a 6 cm
- Sedile regolabile in altezza e profondità
- Display con indicazione di carica della batteria
- Cestino portaoggetti anteriore di serie



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.

con batterie 89 kg
senza batteria 65 kg



CODICE

M4JRH/10/18
M4JRH/10/54
M4JRH/10/91

COLORE

ROSSO
BLU
BIANCO



58 cm



120 cm



8 °



160 kg

C020425/426 TOMMY LITE

COLORI DISPONIBILI

Rosso
brillante

Blu
brillante



CARATTERISTICHE TECNICHE

LARGHEZZA	52 cm
PRONFODITÀ TOTALE	100 cm
ALTEZZA SEDUTA DA TERRA	47 - 52 cm
RUOTE ANTERIORI PIENE	177,8,2 mm x 63,5 mm
RUOTE POSTERIORI PIENE	203,2 mm x 76,2 mm
VELOCITÀ MASSIMA	8 Km/h
PENDENZA MASSIMA	10°
AUTONOMIA	18 km

SCOOTER ELETTRICO

Scoter elettrico dalle dimensioni ridotte, estremamente maneggevole anche in spazi chiusi.

- 4 ruote in gomma piena
- Manubrio ampiamente regolabile
- Piantone dello sterzo regolabili in larghezza
- Braccioli regolabili in larghezza
- Clacson e cicalino di avviso retromarcia
- Pratica valigette porta batterie, facilmente rimovibile, per poterla ricaricare separatamente dallo scooter
- Cestino porta oggetti di serie



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.

con batterie 57.5 kg
senza batterie 44 kg



Controllare misure

CODICE

C020425

C020426

COLORE

ROSSO

BLU



TOMMY

48 cm

100 cm

10°

120 kg

LEGENDA ICONE

MOVIMENTAZIONE & RIABILITAZIONE

ALTEZZA MANOPOLE



INGOMBRO MASSIMO



PROFONDITÀ



ALTEZZA SEDUTA DA TERRA



MISURE SEDUTA



PORTATA



PESO





DEAMBULATORE FISSO KD

Deambulatore per uso interno, leggero e robusto in alluminio anodizzato.

- Regolabile in altezza con scatti a distanze fisse
- Pieghevole
- Dotato di puntali antiscivolo in gomma
- Impugnatura confortevole in gomma morbida
- Smontabile

2.4 kg



120 kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

PROFONDITÀ	54 cm
LARGHEZZA	54 cm
ALTEZZA APPOGGI	76 - 99 cm

CODICE

15641000

COLORE

ALLUMINIO



DEAMBULATORE FISSO KD CON RUOTE FISSE DA 3"

Deambulatore per uso interno, leggero e robusto in alluminio anodizzato.

- Regolabile in altezza con scatti a distanze fisse
- Pieghevole
- Dotato di puntali antiscivolo in gomma
- Impugnatura confortevole in gomma morbida
- Smontabile

2.4 kg



120 kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

PROFONDITÀ	54 cm
LARGHEZZA	54 cm
ALTEZZA APPOGGI	76 - 99 cm

CODICE

15641300

COLORE

ALLUMINIO



DEAMBULATORE FISSO KD CON RUOTE PIROETTANTI DA 3"

Deambulatore per uso interno, leggero e robusto in alluminio anodizzato.

- Regolabile in altezza con scatti a distanze fisse
- Pieghevole
- Dotato di puntali antiscivolo in gomma
- Impugnatura confortevole in gomma morbida
- Smontabile

2.4 kg



120 kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

PROFONDITÀ	54 cm
LARGHEZZA	54 cm
ALTEZZA APPOGGI	76 - 99 cm

CODICE

15641400

COLORE

ALLUMINIO

15615200 ROLLATOR KD

ROLLATOR KD IN ALLUMINIO con borsa e ruote 20 cm



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.

Rollator in alluminio a telaio pieghevole.

- Seduta regolabile in altezza
- Impugnature anatomiche e regolabili in altezza
- Dotato di un appoggio per la schiena
- Facile da chiudere e trasportare



CARATTERISTICHE TECNICHE

6,5 kg 

LARGHEZZA	62 cm
PROFONDITÀ	77 cm
ALTEZZA REGOLABILE	da 77 a 100 cm
DIMENSIONE SEDUTA	33x31 cm
ALTEZZA SEDUTA DA TERRA REGOLABILE	da 44 a 59 cm
ALTEZZA FASCIA IMBOTTITA SCHIENALE	4,5 cm
DISTANZA TRA SEDUTA E FASCIA SCHIENALE	20 cm
RUOTE POSTERIORI/ANTERIORI	20 cm
DIMENSIONI TASCA INTERNA	21x29x13 cm

CODICE **COLORE**

15609100 BLU



da 77 a
100 cm

62 cm

77 cm

da 44 a
59 cm

33x31
cm

130 kg

15609100 ROLLY-2

ROLLATOR PER ESTERNI

Rollator in alluminio pieghevole e facile da chiudere.

- Presenta 2 funzioni: ausilio per la deambulazione e carrozzina da transito
- Dotato di appoggio per la schiena, maniglioni di spinta per l'accompagnamento
- Pedane indipendenti
- Impugnature anatomiche, regolabili in altezza, con leve per i freni

CARATTERISTICHE TECNICHE

9.5 kg 

ALTEZZA FASCIA SCHIENALE	8 cm
DISTANZA SEDUTA E SCHIENALE	21 cm
RUOTE ANTERIORI/POSTERIORI	20 cm
DIMENSIONI CHIUSO	95x60x63 cm
DIMENSIONI CESTINO	33x16 cm
DIMENSIONI PEDANE	14x15 cm
DISTANZA PEDANE/SEDUTA	40 cm
H MANOPOLE ACCOMP. DA TERRA	88 cm



CODICE **COLORE**

15609100 BORDEAUX



da 84 a
96 cm

62 cm

58 cm

56 cm

31x34
cm

160 kg

15605200

ROLLATOR 4 RUOTE

Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.

**ROLLATOR PER ESTERNI**

Rollator in ferro verniciato, particolarmente indicato per l'uso esterno.

- Dotato di sedile, vassoio, cestino con maniglia, porta bastone e dispositivo di sicurezza per l'antichiusura
- Impugnature ergonomiche e regolabili in altezza con leve per freni a pattino
- 2 Ruote piroettanti anteriore e 2 ruote fisse posteriori

7 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

LARGHEZZA SEDUTA 38 cm

RUOTE ANTERIORI/POSTERIORI 20 cm

CODICE**15605200****COLORE**

GRIGIO

da 78 a
96 cm

62 cm

60 cm

57 cm

120 kg

913100 - SOLLEVATORE da VASCA KANJO**SOLLEVATORE BAGNO**

Kanjo è un sollevatore da vasca compatto ed elegante.

- Due alette poste lateralmente al sedile, facilitano le manovre di trasferimento entrata/uscita dalla vasca da bagno
- Sollevatore facilmente ripiegabile per essere riposto negli spazi più piccoli
- 4 Ventose poste sulla base per assicurare maggiore stabilità
- Montaggio e installazione senza utilizzo di attrezzi
- Pacco batterie estraibili senza manutenzione

CARATTERISTICHE TECNICHE

INCLINAZIONE MASSIMA 40° (3° per secondo)

CODICE**913100**

VIDEO TUTORIAL



115 cm

69-90
cm6,5
-45,5
cm50x71
cm

140 kg

LEGENDA ICONE

POLTRONE

ALTEZZA POLTRONA



LARGHEZZA POLTRONA



LARGHEZZA SEDUTA




PROFONDITA' SEDUTA




PROFONDITA' POLTRONA



PROFONDITA' MASSIMA DISTESA



PROFONDITA' POGGIAPIEDI



ALTEZZA POGGIAPIEDI APERTO DA TERRA



ALTEZZA SEDUTA DA TERRA



PORTATA MASSIMA



5764000X LADY FIT



POLTRONA RELAX - 4 motori

Indicata per chi cerca una poltrona con Posizione Letto + possibilità di Regolazione zona lombare/cervicale.
L'unico modello dotato di regolazione della zona lombare e regolazione del poggiatesta per una poltrona adatta ad ogni esigenza.

- Seduta morbida e accogliente
- Telecomando retroilluminato dotato di 4 motori che rendono possibile le regolazioni
- Tessuto antigoccia e antimacchia



50 cm



78 cm



111 cm



72 cm



49 cm



49 cm



182 cm



46 cm



57 cm



160 kg

AUSILI BAGNO





PORTATA MAX: 125 kg

SEDIA VASCA REGOLABILE in polietilene



CARATTERISTICHE TECNICHE

LARGHEZZA SEDUTA	37 cm
PROFONDITÀ SEDUTA	30 cm
AGGANCI LATERALI REGOLABILI	67-77 cm
ALTEZZA AGGANCI	20 cm

CODICE

24010001

SEDIA VASCA REGOLABILE in polietilene con schienale



CARATTERISTICHE TECNICHE

LARGHEZZA SEDUTA	37 cm
PROFONDITÀ SEDUTA	30 cm
AGGANCI LATERALI REGOLABILI	67-77 cm
ALTEZZA AGGANCI	20 cm
ALTEZZA SCHIENALE DA SEDUTA	32 cm

CODICE

24010002



PORTATA MAX: 125 kg

SEDIA DOCCIA REGOLABILE in polietilene

*Braccioli disponibili come accessorio COD. 24010005



CARATTERISTICHE TECNICHE

LARGHEZZA SEDUTA	50 cm
PROFONDITÀ SEDUTA	30 cm
ALTEZZA SEDUTA REGOLABILE	30-54 cm

CODICE

24010006



PORTATA MAX: 150 kg



Questi articoli sono dispositivi medici detraibili in fase di dichiarazione dei redditi.



SEDIA DOCCIA REGOLABILE in polietilene con schienale e braccioli



PORTATA MAX: 150 kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

LARGHEZZA SEDUTA	50 cm
PROFONDITÀ SEDUTA	30 cm
ALTEZZA SCHIENALE DA SEDUTA	26 cm
ALTEZZA SEDUTA REGOLABILE	30-54 cm

CODICE

24010004

SGABELLO BAGNO REGOLABILE in polietilene



PORTATA MAX: 150 kg



CARATTERISTICHE TECNICHE

LARGHEZZA SEDUTA	30,5 cm
PROFONDITÀ SEDUTA	30,5 cm
ALTEZZA SEDUTA REGOLABILE	30-54 cm

CODICE

24010009

COMODA 3 in 1



La comoda 3 in 1 è un ausilio multifunzione.

Può essere utilizzata come comoda - comoda supporto water - sedia doccia.

- Regolabile in altezza, struttura leggera in alluminio anodizzato e puntali in gomma antiscivolo
- Lo schienale può essere rimosso per potersi avvicinare il più possibile al muro
- Puntali in gomma antiscivolo

PORTATA MAX: 120 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

LARGHEZZA SEDUTA	37 cm
PROFONDITÀ SEDUTA	37 cm
INGOMBRO	60 cm
PROFONDITÀ TOTALE	20 cm
H REGOLABILE	da 56 a 63 cm

CODICE

15511030

COMODA IMBOTTITA



Dimensioni ridotte, essenziale e completa. Utilizzata come sedia comoda, oppure direttamente sul WC se le dimensioni lo permettono.

- Braccioli ribaltabili, 4 ruote piroettanti di cui due 2 con freno di stazionamento
- Pedane poggiategambe ad estrazione rapida
- Poaggiapiedi regolabile in altezza, ribaltabili, completi di cinturino fermatallon
- Schienale con maniglione di spinta

14.5 kg

PORTATA MAX: 100 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

LARGHEZZA SEDUTA	45 cm
PROFONDITÀ SEDUTA	43 cm
ALTEZZA SCHIENALE	28 cm
INGOMBRO	56 cm
PROFONDITÀ TOTALE	88 cm
ALTEZZA SEDUTA DA TERRA	54 cm

CODICE

15501059



SEDIA GIREVOLE PER VASCA



Cover in EVA, non assorbe acqua o batteri.

- Due perni bloccano l'ausilio ai bordi interni della vasca per evitare che possano spostarsi accidentalmente dal suo appoggio
- Il sedile girevole, ruota su se stesso di 360° ed è possibile bloccarlo ogni 90° grazie ad una leva che aziona e lo blocca nella posizione desiderata

PORTATA MAX: 120 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

INGOMBRO BRACCIA DALLA BASE	70x51,5x53,5 cm
SEDUTA	42x40 cm (LxP)
SCHIENALE	40x38 cm
DISTANZA BRACCIOLI	49 cm

CODICE

15511020

ALZAWATER DELFIN PLUS



Alzawater con sistema di bloccaggio laterale compatibile con la maggior parte dei WC in commercio.

- Leggera inclinazione in avanti della seduta che aiuta a mantenere una corretta postura e riduce la flessione dell'anca e delle articolazioni
- Sanificabile in autoclave
- Disponibile in due altezze 10 e 14 cm, opzionale con o senza coperchio

PORTATA MAX: 200 kg

CARATTERISTICHE TECNICHE

INGOMBRO	36,5x40,5 cm
DIMENSIONI INTERNE	26x20,6 cm

CODICE

24400210

24400214

DESCRIZIONE

H 10

H 14

MOVI S.p.A

Via Dione Cassio 15 | 20138 Milano

Tel. +39 02 509051 | Fax +39 02 5061048

www.movigroup.com

Numero Verde: 800-272777



Your Health, Our Mission